








Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme · Standards · Normen · Normes
 EN 60715


	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M			20 M	0,350 / M
2 M			40 M	0,350 / M
3 M			60 M	0,350 / M

TS 35






	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M			20 M	0,300 / M
2 M			40 M	0,300 / M

TS 35/F5A









Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation
 Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
 Durchführung laut: Exécution avec référence:
 Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
	1 M			
2 M			20 M	0,670 / M
3 M			30 M	0,670 / M

TS 35/C






	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
	1 M			
2 M			20 M	0,615 / M
3 M			30 M	0,615 / M


TS 35/CF5A






Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation
 Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
 Durchführung laut: Exécution avec référence:
 Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M		012011 004 03000	10 M	0,615 / M
2 M		012021 004 03000	20 M	0,615 / M
3 M		012031 004 03000	30 M	0,615 / M

TS 35/CF5






	Giallo - Yellow Gelb - Jaune	Bianco - White Weiss/Blau - Blanc		
1 M			10 M	0,615 / M
2 M			20 M	0,615 / M
3 M			30 M	0,615 / M


TS 35/CF6






Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir
 Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process
 Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)
 Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir
 Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
 Durchführung laut: Exécution avec référence:
 Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


			
1 M		10 M	0,615 / M
2 M		20 M	0,615 / M
3 M		30 M	0,615 / M

TS 35/CF5 Sz.



			
1 M		10 M	0,615 / M
2 M		20 M	0,615 / M
3 M		30 M	0,615 / M

TS 35/CF6 Sz.






Guida supporto in RAME
 COPPER Mounting rail
 Tragschiene aus KUPFER
 Profilés en CUIVRE

Norme · Standards · Normen · Normes
 EN 60715

			
2 M		40 M	0,400 / M


TS 35 Cu



Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
 Durchführung laut: Exécution avec référence:
 Norme · Standards · Normen · Normes
 EN 60715

			
2 M		20 M	0,770 / M


TS 35/C Cu



Norme · Standards · Normen · Normes
 EN 60715




			
2 M		20 M	1,085 / M

TS 35/C1 Cu







Guida supporto in acciaio, con zincatura elettrolitica e passivazione
 Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation
 Tragschiene aus Stahl, mit galvanische Verzinkung und Passivierung
 Profilé asymétrique en acier, zingage galvanique avec passivation

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


	Giallo - Yellow Gelb - Jaune		Bianco - White Weiss/Blau - Blanc			
	1 M	011011 002 03000	20 M	0,300 / M		
	2 M	011021 002 03000	40 M	0,300 / M		

TS 35/F5






	Giallo - Yellow Gelb - Jaune		Bianco - White Weiss/Blau - Blanc			
	1 M	20 M	0,300 / M			
	2 M	40 M	0,300 / M			

TS 35/F6







Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir
 Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process
 Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)
 Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


			
1 M		20 M	0,300 / M
2 M		40 M	0,300 / M

TS 35/F5 Sz



			
1 M		20 M	0,300 / M
2 M		40 M	0,300 / M




TS 35/F6 Sz






Guida supporto in acciaio INOX
Stainless steel Mounting rail
Tragschiene aus Edelstahl Rostfrei
Profilés symétrique en acier inoxydable

Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

			
1 M		20 M	0,350 / M
2 M		40 M	0,350 / M


TS 35 INOX



Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
Durchführung laut: Exécution avec référence:
Norme - Standards - Normen - Normes
EN 60715

Cod. - Part.No. - Artikel - Nr. N° Article			
			
1 M		10 M	0,678 / M
2 M		20 M	0,678 / M




TS 35/C INOX









Guida supporto in acciaio, zincato a caldo con processo Sendzimir
 Steel mounting rail, hot-dip galvanized using the Sendzimir process
 Tragschiene aus Stahl, sendzimir verzinkt (Bandverzinkt)
 Profilé asymétrique en acier, galvanisation à chaud selon le procédé Sendzimir

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


			
1 M		20 M	0,350 / M
2 M		40 M	0,350 / M
3 M		36 M	0,350 / M

TS 35/Sz.



			
1 M		20 M	0,300 / M
2 M		40 M	0,300 / M

TS 35/F5A Sz.






Guida supporto in alluminio
 Aluminium mounting rail
 Tragschiene aus Aluminium
 Profilé en aluminium

Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715


	 
2 M	40 M 0,240 / M

TS 32 ALU



	 
2 M	40 M 0,122 / M

TS 35 ALU



Esecuzione con riferimento: Manufacture with reference:
 Durchführung laut: Exécution avec référence:
 Norme - Standards - Normen - Normes
 EN 60715

	 
2 M	20 M 0,343 / M

TS 35/C ALU

