





4-fasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 50M6.408.100 | | 070701 | 10 | 63 | 4 | 8 | 17,8 | 142 | 5 | 0,082 | --- |
| 50M6.412.100 | | 070718 | 10 | 63 | 4 | 12 | 17,8 | 210 | 5 | 0,123 | --- |
| 50M6.416.100 | | 070725 | 10 | 63 | 4 | 16 | 17,8 | 282 | 5 | 0,165 | --- |
| 50M6.418.100 | | 070732 | 10 | 63 | 4 | 18 | 17,8 | 322 | 5 | 0,185 | --- |

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS mit geschaltetem N
Busbars closed for MCBs with switched N
Peignes fermé pour disjoncteurs avec coupler N

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 57M6.412.100 | | 071463 | 10 | 63 | 4 | 12 | 17,8 | 210 | 5 | 0,123 | --- |
| 57M6.416.100 | | 071470 | 10 | 63 | 4 | 16 | 17,8 | 282 | 5 | 0,165 | --- |
| 57M6.418.100 | | 071487 | 10 | 63 | 4 | 18 | 17,8 | 322 | 5 | 0,185 | --- |

4-fasig
4 phases
Tetrapolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS+N mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs+N with auxiliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs+N avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires



| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 56M6.408.100 | | 071388 | 10 | 63 | 4 | 8 | 17,8 | 148 | 5 | 0,088 | --- |
| 56M6.412.100 | | 071395 | 10 | 63 | 4 | 12 | 17,8 | 224 | 5 | 0,132 | --- |

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrez pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 50M5.306.100 | ■ | 072149 | 10 | 63 | 3 | 6 | 17,8 | 103 | 10 | 0,047 | --- |
| 50M5.307.100 | ■ | 072156 | 10 | 63 | 3 | 7 | 17,8 | 120 | 10 | 0,054 | --- |
| 50M5.308.100 | ■ | 072163 | 10 | 63 | 3 | 8 | 17,8 | 138 | 10 | 0,062 | --- |
| 50M5.309.100 | ■ | 072170 | 10 | 63 | 3 | 9 | 17,8 | 157 | 10 | 0,070 | --- |
| 50M5.310.100 | ■ | 072187 | 10 | 63 | 3 | 10 | 17,8 | 174 | 10 | 0,078 | --- |
| 50M5.311.100 | ■ | 072194 | 10 | 63 | 3 | 11 | 17,8 | 192 | 10 | 0,085 | --- |
| 50M5.312.100 | ■ | 072200 | 10 | 63 | 3 | 12 | 17,8 | 210 | 10 | 0,093 | --- |
| 50M5.313.100 | ■ | 072217 | 10 | 63 | 3 | 13 | 17,8 | 232 | 10 | 0,101 | --- |
| 50M5.314.100 | ■ | 072224 | 10 | 63 | 3 | 14 | 17,8 | 250 | 10 | 0,108 | --- |
| 50M5.315.100 | ■ | 072231 | 10 | 63 | 3 | 15 | 17,8 | 268 | 10 | 0,116 | --- |
| 50M5.316.100 | ■ | 072248 | 10 | 63 | 3 | 16 | 17,8 | 286 | 10 | 0,124 | --- |
| 50M5.318.100 | ■ | 072255 | 10 | 63 | 3 | 18 | 17,8 | 323 | 10 | 0,139 | --- |
| 50M5.320.100 | ■ | 072262 | 10 | 63 | 3 | 20 | 17,8 | 358 | 10 | 0,155 | --- |
| 50M5.321.100 | ■ | 072279 | 10 | 63 | 3 | 21 | 17,8 | 377 | 10 | 0,162 | --- |

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires



| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 50M6.306.100 | ■ | 070404 | 10 | 63 | 3 | 6 | 17,8 | 103 | 10 | 0,047 | --- |
| 50M6.307.100 | ■ | 070411 | 10 | 63 | 3 | 7 | 17,8 | 120 | 10 | 0,054 | --- |
| 50M6.308.100 | ■ | 070428 | 10 | 63 | 3 | 8 | 17,8 | 138 | 10 | 0,062 | --- |
| 50M6.309.100 | ■ | 070435 | 10 | 63 | 3 | 9 | 17,8 | 157 | 10 | 0,070 | --- |
| 50M6.310.100 | ■ | 070442 | 10 | 63 | 3 | 10 | 17,8 | 174 | 10 | 0,078 | --- |
| 50M6.311.100 | ■ | 070459 | 10 | 63 | 3 | 11 | 17,8 | 192 | 10 | 0,085 | --- |
| 50M6.312.100 | ■ | 070466 | 10 | 63 | 3 | 12 | 17,8 | 210 | 10 | 0,093 | --- |
| 50M6.313.100 | ■ | 070473 | 10 | 63 | 3 | 13 | 17,8 | 232 | 10 | 0,101 | --- |
| 50M6.314.100 | ■ | 070480 | 10 | 63 | 3 | 14 | 17,8 | 250 | 10 | 0,108 | --- |
| 50M6.315.100 | ■ | 070497 | 10 | 63 | 3 | 15 | 17,8 | 268 | 10 | 0,116 | --- |
| 50M6.316.100 | ■ | 070503 | 10 | 63 | 3 | 16 | 17,8 | 286 | 10 | 0,124 | --- |
| 50M6.318.100 | ■ | 070527 | 10 | 63 | 3 | 18 | 17,8 | 323 | 10 | 0,139 | --- |
| 50M6.320.100 | ■ | 070541 | 10 | 63 | 3 | 20 | 17,8 | 358 | 10 | 0,155 | --- |
| 50M6.321.100 | ■ | 070558 | 10 | 63 | 3 | 21 | 17,8 | 377 | 10 | 0,162 | --- |

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 55M6.306.100 | | 071210 | 10 | 63 | 3 | 6 | 27 | 157 | 10 | 0,059 | --- |
| 55M6.308.100 | | 071227 | 10 | 63 | 3 | 8 | 27 | 210 | 10 | 0,085 | --- |
| 55M6.309.100 | | 071234 | 10 | 63 | 3 | 9 | 27 | 232 | 10 | 0,097 | --- |
| 55M6.312.100 | | 071241 | 10 | 63 | 3 | 12 | 27 | 300 | 10 | 0,129 | --- |
| 55M6.315.100 | | 071258 | 10 | 63 | 3 | 15 | 27 | 323 | 10 | 0,161 | --- |

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen für LS mit Hilfsschalter
Busbars for MCBs with auxilliary contact
Peignes pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 56M6.306.100 | | 071333 | 10 | 63 | 3 | 6 | 17,8-17,8-26,8 | 120 | 10 | 0,056 | --- |
| 56M6.309.100 | | 071340 | 10 | 63 | 3 | 9 | 17,8-17,8-26,8 | 174 | 10 | 0,092 | --- |
| 56M6.312.100 | | 071357 | 10 | 63 | 3 | 12 | 17,8-17,8-26,8 | 232 | 10 | 0,128 | --- |
| 56M6.315.100 | | 071364 | 10 | 63 | 3 | 15 | 17,8-17,8-26,8 | 322 | 10 | 0,164 | --- |

3-fasig
3 phases
Tripolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschienen geschlossen für FI/LS Verbindung
Busbars closed for RCCB / MCB connection
Peignes fermé pour disjoncteur différentiel / disjoncteurs connexion

Zubehör
Accessories
Accessoires



| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 59M6.306.100 | | 070954 | 10 | 63 | 3 | 6 | 17,8 | 120 | 10 | 0,062 | --- |
| 59M6.308.100 | | 070961 | 10 | 63 | 3 | 8 | 17,8 | 157 | 10 | 0,070 | --- |
| 59M6.311.100 | | 070978 | 10 | 63 | 3 | 11 | 17,8 | 210 | 10 | 0,128 | --- |

Sonderlänge auf Anfrage
Special length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





2-fasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 50M6.204.100 | | 070206 | 10 | 63 | 2 | 4 | 17,8 | 65 | 10 | 0,021 | --- |
| 50M6.206.100 | | 070213 | 10 | 63 | 2 | 6 | 17,8 | 103 | 10 | 0,031 | --- |
| 50M6.208.100 | | 070220 | 10 | 63 | 2 | 8 | 17,8 | 138 | 10 | 0,042 | --- |
| 50M6.210.100 | | 070237 | 10 | 63 | 2 | 10 | 17,8 | 174 | 10 | 0,052 | --- |
| 50M6.212.100 | | 070244 | 10 | 63 | 2 | 12 | 17,8 | 210 | 10 | 0,062 | --- |
| 50M6.214.100 | | 070251 | 10 | 63 | 2 | 14 | 17,8 | 250 | 10 | 0,073 | --- |
| 50M6.216.100 | | 070268 | 10 | 63 | 2 | 16 | 17,8 | 286 | 10 | 0,083 | --- |
| 50M6.218.100 | | 070275 | 10 | 63 | 2 | 18 | 17,8 | 323 | 10 | 0,094 | --- |

2-fasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS mit Hilfsschalter
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 56M6.204.100 | | 071005 | 10 | 63 | 2 | 4 | 17,8-26,8 | 72 | 10 | 0,024 | --- |
| 56M6.206.100 | | 071012 | 10 | 63 | 2 | 6 | 17,8-26,8 | 120 | 10 | 0,034 | --- |
| 56M6.208.100 | | 071029 | 10 | 63 | 2 | 8 | 17,8-26,8 | 174 | 10 | 0,051 | --- |
| 56M6.210.100 | | 071036 | 10 | 63 | 2 | 10 | 17,8-26,8 | 210 | 10 | 0,064 | --- |

2-fasig
2 phases
Bipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für D0-Elemente
Busbars closed for D0-fuse elements
Peignes fermé pour D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires



| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 55M6.204.100 | | 071272 | 10 | 63 | 2 | 4 | 27 | 104 | 10 | 0,024 | --- |
| 55M6.206.100 | | 071289 | 10 | 63 | 2 | 6 | 27 | 158 | 10 | 0,034 | --- |
| 55M6.208.100 | | 071296 | 10 | 63 | 2 | 8 | 27 | 210 | 10 | 0,051 | --- |

Sonderlänge auf Anfrage

Speciel length on request

Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59

Accessories & Feed-in terminal, page 59

Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68

Cover for unused poles, see page 68

Couvrir pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com





1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M5
Fork M5
Fourches M5

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires





| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 50M5.102.100 | | 072002 | 10 | 63 | 1 | 2 | 17,8 | 30 | 20 | 0,007 | --- |
| 50M5.103.100 | | 072019 | 10 | 63 | 1 | 3 | 17,8 | 44,5 | 20 | 0,011 | --- |
| 50M5.104.100 | | 072026 | 10 | 63 | 1 | 4 | 17,8 | 64 | 20 | 0,015 | --- |
| 50M5.105.100 | | 072033 | 10 | 63 | 1 | 5 | 17,8 | 104 | 20 | 0,018 | --- |
| 50M5.106.100 | | 072040 | 10 | 63 | 1 | 6 | 17,8 | 104 | 20 | 0,022 | --- |
| 50M5.108.100 | | 072064 | 10 | 63 | 1 | 8 | 17,8 | 158 | 20 | 0,027 | --- |
| 50M5.109.100 | | 072071 | 10 | 63 | 1 | 9 | 17,8 | 158 | 20 | 0,033 | --- |
| 50M5.112.100 | | 072101 | 10 | 63 | 1 | 12 | 17,8 | 210 | 20 | 0,044 | --- |
| 50M5.113.100 | | 072118 | 10 | 63 | 1 | 13 | 17,8 | 230 | 20 | 0,051 | --- |

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschlossen für LS
Busbars closed for MCBs
Peignes fermé pour disjoncteurs

Zubehör
Accessories
Accessoires






| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 50M6.102.100 | | 070008 | 10 | 63 | 1 | 2 | 17,8 | 30 | 20 | 0,007 | --- |
| 50M6.103.100 | | 070015 | 10 | 63 | 1 | 3 | 17,8 | 44,5 | 20 | 0,011 | --- |
| 50M6.104.100 | | 070022 | 10 | 63 | 1 | 4 | 17,8 | 64 | 20 | 0,015 | --- |
| 50M6.105.100 | | 070039 | 10 | 63 | 1 | 5 | 17,8 | 104 | 20 | 0,018 | --- |
| 50M6.106.100 | | 070046 | 10 | 63 | 1 | 6 | 17,8 | 104 | 20 | 0,022 | --- |
| 50M6.108.100 | | 070060 | 10 | 63 | 1 | 8 | 17,8 | 158 | 20 | 0,027 | --- |
| 50M6.109.100 | | 070077 | 10 | 63 | 1 | 9 | 17,8 | 158 | 20 | 0,033 | --- |
| 50M6.112.100 | | 070107 | 10 | 63 | 1 | 12 | 17,8 | 210 | 20 | 0,044 | --- |
| 50M6.113.100 | | 070114 | 10 | 63 | 1 | 13 | 17,8 | 230 | 20 | 0,051 | --- |

1-fasig
1 phases
Unipolaires

Gabel M6
Fork M6
Fourches M6

Phasenschiene geschl. für LS mit Hilfsschalter/D0-Elemente
Busbars closed for MCBs with auxilliary contact / D0-fuse elements
Peignes fermé pour disjoncteurs avec auxiliaire contact / D0-fusible élément

Zubehör
Accessories
Accessoires



| Artikel-Nr. Art.-no N° article | Farbe Colour Couleur | GTIN-Code 4046931... | Querschnitt Cross section Coupe trans- versale | Nennstrom Nom.Current Courant | Phasen Phase Phase | Pole Poles Pôles | Modul Pitch Pas | Länge Length Longueur | VPE Pack. Emballage | Cu/CuZn Zahl Cu/CuZn Code Cu/CuZn Codé | Endkappe Endcover Embouts |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | [GTIN-13] | [Cu /mm ²] | [A] | [1...4] | [No.] | [mm] | [mm] | [Unit] | [kg] | [Art.-Code] |
| 55M6.102.100 | | 071111 | 10 | 63 | 1 | 2 | 27 | 44,5 | 20 | 0,010 | --- |
| 55M6.103.100 | | 071128 | 10 | 63 | 1 | 3 | 27 | 64 | 20 | 0,015 | --- |
| 55M6.104.100 | | 071135 | 10 | 63 | 1 | 4 | 27 | 104 | 20 | 0,020 | --- |
| 55M6.106.100 | | 071142 | 10 | 63 | 1 | 6 | 27 | 158 | 20 | 0,031 | --- |
| 55M6.108.100 | | 071159 | 10 | 63 | 1 | 8 | 27 | 210 | 20 | 0,042 | --- |
| 55M6.109.100 | | 071166 | 10 | 63 | 1 | 9 | 27 | 230 | 20 | 0,047 | --- |

Sonderlänge auf Anfrage
Speciel length on request
Longueur spéciale sur demande

Zubehör & Einspeiseklemme, Seite 59
Accessories & Feed-in terminal, page 59
Accessoire & Borne d'arrivée, voir page 59

Abdeckung für ungenutzte Pole Seite 68
Cover for unused poles, see page 68
Couvre pour non utiliser pôle, voir page 68

elkotec GmbH Liebermannstraße 10-12 – D-32257 Bünde – Tel.+49(0)5223 / 493 998-0 – Fax +49(0)5223 / 493 998-20 – info@elkotec.com – www.elkotec.com