



Tullentangen SES, serie KP

Ultralichte modellen van PLIO®-Carbox voor het SES-procédé voor het aanbrengen van tullen




KP

Deze tullentangen zijn alleen geschikt voor het aanbrengen van originele tullen HELAVIA en SILAVIA.

• Tang SES-KP1 (max. kabel-Ø 4,5 mm) voor tullen A0 - A1 - A1bis


- Spuitgegoten PLIO-Carbox
- Zwarte uitvoering
- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Handige bedieningshendel
- Robuuste constructie
- Ergonomische vorm
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil

type	artikel code	bekken		tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
		aantal	lengte mm			
KP1	0410 0133 000	3	23	140x125	119	1



• Tang SES-KP 2 (max. kabel-Ø 9 mm) voor tullen A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3


Zelfde kenmerken als model KP 1, maar met grotere bekken voor de HELAVIA- of SILAVIA-tullen A1 tot A3.

type	artikel code	bekken		tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
		aantal	lengte mm			
KP2	0410 0134 000	3	30	140x125	120	1



• Tang SES-KP 3 (max. kabel-Ø 15 mm) voor tullen A2 - A2K - A3 - A4 - A5

Zelfde kenmerken als model KP 1, maar met grotere bekken voor de HELAVIA- of SILAVIA-tullen A2 tot A5 (beperkt tot Ø 15 mm).

type	artikel code	bekken		tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
		aantal	lengte mm			
KP3	0410 0135 000	3	40	140x125	123	1



Tullentangen SES, serie KP

Ultralichte modellen van PLIO®-Carbox voor het SES-procédé voor het aanbrengen van tullen met grote diameter

KP



Deze tullentangen zijn alleen geschikt voor het aanbrengen van originele tullen HELAVIA en SILAVIA.

• Tang SES-KP 4 (max. kabel-Ø 28 mm) voor tullen A5 - A8 - A9 - A10

- Spuitgegoten PLIO-Carbox
- Geschikt voor vrouwelijke werkrachten
- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Handige bedieningshendel
- Robuuste constructie
- Ergonomische vorm
- Zwarte uitvoering
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil



De werking is dezelfde als die van de tangen KP1 tot KP3, maar het lichaam is groter om tullen te kunnen aanbrengen op kabels met een diameter tot 28 mm.

type	artikel code	bekken		tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
		aantal	lengte mm			
KP4	0410 0145 000	3	56	150x145	149	1

Geleverd in doos met ophangleuf volgens Europese norm.

Smeermiddel voor de tullen HELAVIA® en SILAVIA

LUB2



Dit product vergemakkelijkt het aanbrengen van de tullen types A5 tot A10 met behulp van het SES-montagereedschap.

Het glijmiddel LUB 2 wordt geleverd in busjes van 3 dl, met een aanbrengkwastje dat bevestigd is aan de binnenkant van de schroefdop (zie afbeelding).


Met dit hulpmiddel kunnen de bekken van de tullentangen net voldoende gesmeerd worden om een gemakkelijke montage van de tullen mogelijk te maken.

LUB 2 is een speciaal door SES-STERLING ontwikkeld product dat noch rubber, noch plastic aantast.

Het is een reukloos, smaakloos product op basis van vaseline. Het is niet-toxisch en mag in aanraking komen met voedingsmiddelen.



omschrijving	artikel-code	
LUB 2	0707 0001 000	busje van 2,5 dl met aanbrengkwast





Tullentangen SES, serie KY voor het SES-procédé voor het aanbrengen van tullen





KY

Traditionele vorm - van PLIO®-Carbox

Deze tullentangen zijn alleen geschikt voor het aanbrengen van originele tullen HELAVIA en SILAVIA.

• Tang SES-KY 1 (max. kabel-Ø 4,5 mm) voor tullen A0 - A1 - A1bis



- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil

type	artikel code	aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
KY1	0410 0136 000	3	23	195x115	162	1 



• Tang SES-KY 2 (max. kabel-Ø 9 mm) voor tullen A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3



- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil

type	artikel code	aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
KY2	0410 0137 000	3	30	195x115	163	1 



• Tang SES-KY 3 (max. kabel-Ø 15 mm) voor tullen A2 - A2K - A3 - A4 - A5



- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil

type	artikel code	aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
KY3	0410 0138 000	3	40	195x115	167	1 



• Tang SES-KY 4 (max. kabel-Ø 28 mm) voor tullen A5 - A8 - A9 - A10

- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil

type	artikel code	aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	
KY4	0410 0139 000	3	56	195x115	178	1 



 Geleverd in doos met ophanggleuf volgens Europese norm.

